

CATALOGUE PORTAILS  
PREMIUM LINE



 **Goessens**

UN SERVICE **SÛR** QUI RASSURE



*Visuel 3D réaliste*

# *Visualisez votre portail avant la fabrication !*

*Projetez-vous concrètement dans votre futur projet grâce à nos visuels 3D réalistes.*

*Ce service vous permet de visualiser votre portail ou portillon avant sa fabrication, afin de valider chaque détail avec précision.*

Notre prestation comprend :

- 4 visuels 3D réalistes pour une projection fidèle de votre projet
- Une visite privilégiée de notre atelier, pour découvrir notre savoir-faire et les étapes de fabrication
- Présentation des rendus sur grand écran dans nos bureaux pour une analyse détaillée et des échanges personnalisés
- Un premier entretien annuel offert pour assurer la longévité de votre installation
- 3 modifications mineures du projet incluses afin d'ajuster les détails selon vos préférences

Une solution idéale pour concevoir votre portail sur mesure en toute sérénité, avec l'accompagnement et l'expertise de notre équipe.

# *Un portail sur mesure et personnalisable !*

Nos engagements  
Notre Société  
Modèles de portail  
Habillage / Remplissage autre que l'acier  
Equipements  
Motorisation Premium+ et Confort  
Qualité d'acier  
Plan technique avant production  
Traitement de l'acier après fabrication  
Contrat de maintenance et service de nettoyage



# *Nos engagements principaux :*

- Portails en acier 100 % sur mesure, qualité haut de gamme
- Fabrication dans nos propres ateliers
- Entreprise reconnue comme artisan spécialisé
- Traitement peinture en 3 phases - Garantie 10 ans
- Aucune sous-traitance : Maîtrise totale de la qualité et du projet
- Équipe de professionnels qualifiés
- Motorisation professionnelle garantie 3 ans
- Service après-vente réactif 24h/24 - 7j/7
- Entreprise familiale depuis 2016
- Un seul interlocuteur : Projet suivi de A à Z par le patron

## **K. Goessens : L'excellence en portails sur mesure, durabilité et innovation**

Située à Lessines, K. Goessens se distingue depuis 2016 par son expertise en électrotechnique, électromécanique et sécurisation. Spécialistes dans plusieurs secteurs, nous sommes fiers de proposer des solutions sur mesure, notamment dans la fabrication de portails motorisés.

Nos compétences transversales et notre savoir-faire nous permettent de concevoir des solutions fiables, durables et esthétiques.

Chaque projet débute par une étude technique approfondie pour garantir un portail parfaitement adapté à vos besoins, qu'il s'agisse d'une habitation, d'un magasin ou d'un bâtiment industriel.



**Kévin Goessens,  
Fondateur de K.Goessens srl**

### *Une fabrication locale et écoresponsable*

Chez K. Goessens, nous fabriquons vos portails directement dans notre atelier, sur mesure, avec un soin particulier porté à la qualité et à la durabilité.

Nous mettons un point d'honneur à collaborer avec des partenaires locaux : toutes les chaînes de fabrication se situent dans un rayon maximal de 45 km. Cela nous permet de réduire notre empreinte carbone tout en soutenant l'économie régionale.

Engagés pour l'environnement, nous alimentons l'ensemble de notre production et administration grâce à une énergie 100 % verte. Depuis 2022, nos 50 panneaux solaires (19 kW) rendent notre entreprise totalement autonome. Nous veillons également à recycler tous nos déchets grâce à des dispositifs adaptés.

### *Construisons pour demain*

Parce que nous croyons à l'importance de préserver notre planète pour les générations futures, nos portails sont conçus pour être durables et réparables. Ensemble, pensons à un avenir plus respectueux de l'environnement.

# *Une qualité artisanale pour vos portails*




Découvrez notre vidéo



# Portail tôlé



Portail double battants avec portillon adjacent  
« Tôle perforée en partie supérieure  
et inférieure »



- Cadre en 80x50x3mm
- Remplissage en tôle pleine et perforée 3mm
- Poudrage polyester de qualité
- Motorisation à vis sans fin Pro
- Portillon avec gâche électrique (Vidéophone)
- Soubassement du portillon incliné avec le trottoir
- Serrure encastrée inox et barre fixe
- RAL 7016 Structuré

# Portail tôlé



- Cadre en 80x50x3mm
- Remplissage en tôle pleine et perforée 3mm
- Poudrage polyester de qualité
- Motorisation double à vis sans fin
- Usage intensif avec grande portée au vent
- Verrou motorisé en partie central (résistance au vent et anti-effraction)
- RAL 9006 Satiné

Portail double battants

« Tôle perforée en partie supérieure et inférieure, tôle démontable avec découpe laser en partie centrale »



# Portail tôle



Portail double battants «Tôle pleine»

- Cadre en 80x50x3mm
- Remplissage en tôle pleine 4 mm unie sans traverses
- Poteau 300x200x8mm avec trappe de BAL
- Poudrage polyester de qualité

- Motorisation à vis sans fin Pro
- Verrou motorisé en partie central (résistance au vent et anti-effraction)
- Vidéophone Quadra avec accès par smartphone
- RAL 7039 Satiné



# Portail tôle




Portail coulissant auto-portant avec portillon adjacent «Tôle pleine découpée au laser »


- Cadre en 80x50x3mm
- Remplissage en tôle pleine 4mm découpée au laser suivant design client
- Poudrage polyester de qualité
- Motorisation coulissante Pro
- Portillon manuel avec gâche électrique et serrure, poignée inox
- Vidéophone Quadra avec accès par smartphone
- RAL 7016 Structuré



# *Portillon tôle*




- Cadre en 80x50x3mm
- Remplissage en tôle pleine 4mm découpée au laser suivant design client
- Poudrage polyester de qualité
- Portillon manuel avec gâche en applique et serrure, poignée inox
- RAL 7016 Structuré



Portillon tôle «Tôle pleine découpée au laser »



# *Portail avec habillage en cassette Aluminium*



# *Portail avec habillage en cassette Aluminium*



- Cadre en 50x50x3mm
- Habillage extérieur en cassette Alu sur mesure (Format choisi par le client)
- Motorisé avec serrure inox et gâche électrique (vidéophone/clavier à code/télécommande)
- Habillage intérieur en tôle Alu 3mm
- Découpe laser du numéro de l'habitation
- Poudrage polyester de qualité
- RAL 9005 Structuré

Portillon adjacent et palissade fixe "Cassette Alu avec Cadre/Poteaux invisibles"

# *Portail avec habillage en cassette Aluminium*



Portail double battants  
« Cassette Alu avec Cadre/Poteaux invisibles »



- Cadre en 50x50x3mm
- Habillage extérieur en cassette Alu sur mesure (format choisi par le client)
- Manuel avec serrure inox et cylindre Euro
- Habillage intérieur en tôle Alu 3mm
- Poudrage polyester de qualité
- RAL 9005 Structuré

# *Portail avec habillage en cassette Aluminium*




- Cadre en 80x50x3mm
- Habillage extérieur en cassette Alu sur mesure (format choisi par le client)
- Motorisation PRO
- Habillage intérieur en tôle Alu 3mm
- Poudrage polyester de qualité
- RAL 7021 Structuré

Portail double battants  
« Cassette Alu avec Cadre/Poteaux invisibles »



# *Portail et portillon avec habillage Renson Aluminium*



# *Portail et portillon avec habillage Renson Aluminium*



- Cadre en 80x50x3mm
- Habillage extérieur en Renson Linarte Even
- Habillage intérieur en tôle Alu 3mm
- Portail installé en suspension
- Motorisation coulissante Pro
- Découpe laser du numéro de l'habitation
- Vidéophonie type Switch noir avec smartphone
- Poudrage polyester de qualité
- RAL 9005 Structuré






351

# *Portail et portillon avec habillage Renson Aluminium*



- Cadre en 80x50x3mm
- Habillage extérieur en Renson Linarte Even
- Habillage intérieur en tôle Alu 3mm
- Poteaux en caisson autoportant avec technique invisible
- Motorisation encastrée Pro
- Découpe laser du numéro de l'habitation et trappes techniques
- Vidéophonie/Clavier type Switch noir avec smartphone
- Poudrage polyester de qualité
- RAL 9005 Structuré Renson

# *Portail avec remplissage en tube rectangle horizontal*



Portail coulissant autoportant + portillon avec "Tôle Corten"

- Cadre en 80x50x3mm
- Remplissage en tube rectangle horizontal 80x20x2mm
- Tôle en Corten 3mm avec découpe laser
- Boite à colis avec boîte aux lettres 500x500x1800mm
- Clavier à code sur portes de boîte à colis
- Poudrage polyester de qualité
- Motorisation coulissante Pro
- Portillon avec gâche électrique (vidéophone)
- RAL 7022 Structuré





1  
A


1  
B

1

# *Portail avec remplissage en tube rectangle horizontal*



- Cadre en 80x50x3mm
- Remplissage en tube rectangle horizontal 80x20x2mm
- Tôle acier 3mm avec découpe laser
- Poteaux de réception 150x150x4mm
- Partie fixe démontable pour accès CV
- Poudrage polyester de qualité
- Motorisation coulissante Pro
- Portillon avec gâche électrique (Clavier à code)
- RAL 9001 Satiné



Portail coulissant autoportant et portillon adjacent et parties fixes



# *Portail avec remplissage en tube rectangle vertical*



- Cadre 80x50x3mm
- Remplissage en tube rectangle vertical 80x20x2mm
- Croisillons 30x30x2mm
- Poudrage polyester de qualité
- Motorisation à vis sans fin Pro
- RAL 7012 Structuré



Portail double battants " Croisillons "






# *Portail avec habillage en tube rectangle vertical*



Portail double battants avec portillon et partie fixe "Habillage tube Alu"

- Cadre 50x50x3mm
- Habillage en tube rectangle vertical 50x25x2mm Aluminium
- Habillage dans le même plan des poteaux
- Fixation sur mesure de l'habillage (toujours démontable)
- Soubassement du portail incliné suivant la pente du sol
- Poudrage polyester de qualité
- Motorisation à vis sans fin Pro (laquage des moteurs sur mesure)
- Portillon avec gâche électrique (vidéophone)
- RAL 9005 Structuré



53



# *Portail avec habillage en tube rectangle vertical*

Portail coulissant auto-portant avec habillage en 'tube alu 30x20"



- Cadre 50x50x3mm
- Habillage en tube rectangle vertical 30x20x2mm Aluminium
- Habillage démontable en cas de heurt
- Poteau de réception avec boîte aux lettres et vidéophonie (Ep: 8mm)
- Poudrage polyester de qualité
- Motorisation coulissante Pro
- Numéro de maison en Inox brossé
- RAL 9005 Structuré

# *Portail avec remplissage bois*



Portail coulissant autoportant "Remplissage bois"

- Cadre 80x50x3mm
- Habillage en bois cèdre teinté noir, identique au bardage de la maison
- Poudrage polyester de qualité
- Motorisation coulissante Pro
- RAL 9005 Structuré



# *Portail avec remplissage bois*



- Cadre 80x50x3mm
- Remplissage en Afrormosia modèle 01
- Rehausse de l'ensemble de l'installation pour anticiper le nouveau revêtement (10cm)
- Poudrage polyester de qualité
- Motorisation PRO coulissante
- RAL 9005 Structuré





# *Portail avec remplissage bois*



- Cadre 50x50x3mm
- Remplissage en padouk modèle 01 (vertical et horizontal)
- Tôle 3mm découpée au laser (choix du client)  
en partie supérieure
- Poudrage polyester de qualité
- Motorisation à vis sans fin
- RAL 9005 Structuré

Portail double battant 1/3 - 2/3 "bois et découpe Laser"





# *Portail avec habillage bois*

- Cadre 80x50x3mm
- Habillage en Frêne (suivant souhait du client)
- Préparation du blochet vidéophone (installation par le client)
- Poudrage polyester de qualité
- Motorisation coulissante Pro
- RAL 9005 Structuré



Portail coulissant auto-portant avec habillage en bois



10

# *Portail tôlé avec bois raboté*



- Cadre 80x50x3mm
- Remplissage de tôle perforée Acier 3mm en partie centrale
- Remplissage en partie supérieure de bois raboté "Cèdre"
- Incorporation d'une boîte aux lettres dans le poteau de 300x200x8mm
- Poudrage polyester de qualité
- Motorisation coulissante Pro
- Vidéophone type Quadra
- RAL 7046 Structuré



Portail coulissant auto-portant avec tôle et bois



great


great

# *Portail avec remplissage en barreaux carrés*




- Cadre 80x50x3mm
- Barreaux carrés 30x30x2mm verticaux
- Poudrage polyester de qualité
- Motorisation coulissante Pro
- RAL 7016 Satiné

Portail coulissant autoportant " barreaux carrés avec Logo"



# *Portail avec remplissage en barreaux carrés*



Portail double battants avec barreaux

- Cadre 80x50x3mm
- Barreaux carrés 30x30x2mm verticaux
- Poudrage polyester de qualité
- Manuel avec serrure industriel à code
- Battant ouverture à 90° et 180°
- RAL 7016 Satiné

# *Portail avec remplissage en barreaux carrés*



Portail double battants 1/3 - 2/3 " barreaux carrés "



- Cadre 80x50x3mm
- Barreaux carrés 30x30x2mm verticaux
- Motorisation double à vis sans fin
- Poudrage polyester de qualité
- Ouverture 1/3 - 2/3
- Poteaux 300X300X10mm



# *Portail en fer forgé*



Portail double battants "Fer forgé carré"

Reproduction à l'identique du portillon et balustrades existantes

- Acier plein
- Volutes sur-mesure
- Charnière à axe pour utilisation avec moteur souterrain
- Adaptation sur mesure de la pente du trottoir
- Poudrage polyester de qualité
- Motorisation souterraine Pro
- RAL 9005 Mat







# *Portail en fer forgé*



Portail double battants "Fer forgé avec volutes"

- Acier plein
- Volutes sur-mesure (choix du client)
- Charnière à axe pour fixation sur pillasses
- Poudrage polyester de qualité
- Motorisation souterraine Pro
- RAL 7023 Satiné



# *Portail en fer forgé*




Portail double battants "Fer forgé avec volutes"

- Acier plein
- Volutes sur-mesure (choix du client)
- Charnière à axe pour fixation sur poteaux
- Finition intérieure avec une tôle alu 3mm
- Poudrage polyester de qualité
- Motorisation souterraine Pro
- RAL 9005 Structuré



# *Portail en fer forgé*




# Portail en fer forgé



Portail double battants et portillon adjacent  
" Fer forgé avec pointes de lance "

- Acier plein
- Renforts d'angles aux traverses
- Charnière à axe pour fixation sur pillasses
- Poudrage en polyester de qualité
- Motorisation souterraine Pro
- Portillon avec gâche électrique (vidéophone)
- Serrure en inox
- Poignée noire et cylindre Euro
- RAL 7003 Satiné



# *Portail en fer forgé*



Portail double battants et portillon adjacent  
" Fer forgé avec pointes de lance et tôle arrière "

- Acier plein
- Charnière à axe
- Poudrage en polyester de qualité
- Motorisation à vis sans fin Pro
- Verrou motorisé
- Portillon avec serrure et poignée inox
- RAL 7032 Mat





K Goessens  
0472 92 37 16

vensure  
Smart Alerts

11


# Portail en fer forgé



Portail double battants  
" Fer forgé avec pointes de lance et volutes "



- Acier plein
- Volutes sur mesure en partie supérieure
- Pointes de lance en arc de cercle
- Charnière à axe pour fixation sur pillasses



- Poudrage en polyester de qualité
- Motorisation souterraine Pro
- RAL 9005 Satiné et pointes dorées

# *Habillage / Remplissage de vos cadres autre que l'acier :*

Bois traité thermiquement :

- Planchette Padouk Groove 1 - 15x130mm
- Planchette Afrormosia Groove 1 - 15x130mm
- Planche Padouk Triple 33 - 33x133mm
- Planche Thermo Ayous Triple 33 - 33x133mm
- Planchette Padouk rabotée - ...x...mm suivant stock
- Planche de pin canadien 3 ans d'âge - Pose verticale uniquement
- Planche de pin canadien 50 ans d'âge - Pose verticale uniquement

Installation horizontale ou verticale  
Durée de vie : 20-25 ans sans traitement !


Durée de vie du pin canadien : **100 ans**



Groove 1



**Triple 33**




Finition ajourée ...mm



3 ans

Largeur irrégulière




50 ans

Largeur irrégulière

**D'autres habillages/remplissages sont disponibles selon vos souhaits esthétiques ...**

# *Habillage / Remplissage de vos cadres autre que l'acier :*


## Aluminium : Renson



Block 16



Block 16L



Block 25



Even



Cone

Composez vous même votre habillage !


**D'autres habillages/remplissages sont disponibles selon vos souhaits esthétiques ...**

## Aluminium : Profil

Profil 20x20x2mm



Profil 30x20x2mm



Profil 40x20x2mm



# *Equipements*

Portail ou portillon manuel :



- Kit complet pour vos portails et portillons :
- Serrure à encastrer en acier inoxydable
  - Plaque de finition en Ral
  - Paire de poignée en Ral
  - Cylindre Euro avec 3 clés



- Kit béquille de sol standard en aluminium :
- Le verrou de sol se verrouille entre les deux vantaux
  - Couleur Ral



- Butée de sol à visser réglable et robuste :
- Pour verrou de diamètre maximal 20 mm
  - Pour verrou motorisé

# Equipements

## Portail motorisé



Verrou de sol électrique motorisé 24V avec une course de 115 mm pour un verrouillage sécuritaire des battants automatisés.

- Avec un verrou de sol électrique vous soulagez également les moteurs de la porte
- Batterie de secours incluse

## Portillon électrique



Gâche électrique en applique avec butée étroite pour serrures à encastrer.

- Le boîtier anodisé noir garantit une utilisation sans corrosion et sans rayures pendant de nombreuses années.

## Contrôle accès mécanique




Serrure à code sur serrure encastrée

- Simple et sans entretien
- Sans électricité et sans batterie
- Contrôle sur l'entrée ou la sortie ou les deux
- Le code entrée et sortie peuvent être différents
- Uniquement en noir ou en silver

# Equipements



Boîtes aux lettres et à colis incorporées dans le projet de votre portail



	LARGEUR	HAUTEUR
OUVERTURE DU TROU	330 MM	380 MM
OUVERTURE POUR COLIS	300 MM	350 MM
ESPACE ENCASTRÉ NÉCESSAIRE	390 MM	440 MM



# *Equipements*



Les modèles d'éclairages disponibles en couleur RAL au choix avec 3000 ou 4000k

**LOCINOX**<sup>®</sup>

# Equipements

## Vidéophonie câblée



## Vidéophonie Wifi/ RJ45/4G avec clavier



### Vidéophonie Professionnelle - Type Quadra - Applique

- Style linéaire et contemporain pour une platine compacte et fonctionnelle
- Minimalisme contemporain décliné en trois teintes.  
Quadra: la solution compacte et fonctionnelle pour les habitations jusqu'à 4 appels
- Possibilité de connecter sur application smartphone (Modèle Wifi)
- Ouverture possible de votre portail et portillon séparément
- Reconnaissance faciale incluse

### Vidéophonie Professionnelle - Type Opyn - Applique

- Que vous soyez chez vous, au bureau ou en déplacement, recevez les appels directement sur votre smartphone via l'application conviviale Opyn
- Compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant
- Nombre illimité d'utilisateurs, jusqu'à 150 codes d'accès et QR codes  
Historique complet des usages et accès
- Caméra Full HD (1080p) avec grand angle et éclairage infrarouge pour vision nocturne. 130° horizontal, 70° vertical, 150° diagonal

# Equipements

## Vidéophonie

### Vidéophonie Professionnelle - Type Switch - Encastré

- La nouvelle platine monobloc présente un style minimaliste et séduisant qui s'accorde parfaitement à l'architecture contemporaine et qui met en valeur l'innovation technologique qui la distingue.
- Conçue pour s'adapter à chaque type d'installation en toute simplicité et de manière intuitive, Switch permet de créer une infinité de solutions : de 1 à 33 boutons répartis sur 1, 2 ou 3 colonnes, en saillie ou à encastrer.
- Possibilité de connecter sur application smartphone (Modèle Wifi)
- Ouverture possible de votre portail et portillon séparément



# Equipements



## Possibilité d'ouverture

Ouverture possible par :

- Clavier à code filaire ou sans-fil
- Télécommande de 4 à 8 boutons
- Commande GSM
- Commande par application (Wifi ou Ethernet)
- Vidéophonie ou application vidéophone
- Lecteur de Badge
- ...



# Motorisation professionnelle - Premium<sup>+</sup>


*Intensif avec batterie de secours*

Modèle selon vos besoins :



Moteur à vis sans fin :

- Moteur 24V pour battant de 300Kg et 2.5m max
- Moteur 24V pour battant de 400Kg et 4m max
- Butée incorporée
- Autobloquant
- Réglage et mémorisation des fins de course via encodeur
- Démarrage et arrêt progressif
- Déverrouillage manuel avec clé
- Mouvement fluide et silencieux
- Led de courtoisie incluse



Moteur électromécanique souterrain :

- Moteur 24V pour battant de 350Kg et 3m max
- Moteur 230V pour battant de 550Kg et 3m max
- Butée incorporée
- Autobloquant
- Réglage et mémorisation des fins de course via encodeur
- Démarrage et arrêt progressif
- Déverrouillage manuel avec clé
- Mouvement fluide et silencieux
- Ouverture possible > 90°
- Tôle de finition Inox 304



Moteur à bras articulé :

- Moteur 24V pour battant de 400Kg et 5m max
- Butée incorporée
- Autobloquant
- Réglage et mémorisation des fins de course via encodeur
- Démarrage et arrêt progressif
- **Chargeur et batterie NIMH inclus**
- Déverrouillage manuel avec clé
- Mouvement fluide et silencieux
- Spécial pour installation avec pilastre

**Garantie 3 ans**

**Chacune de nos motorisations peut être pilotée par l'App Cardin Bluetooth en standard !  
Un diagnostics technique est également possible par l'App Cardin pour un dépannage à distance !**

# *Motorisation professionnelle - Premium +*

*Intensif avec batterie de secours*

Modèle selon vos besoins :



Moteur électromécanique coulissant :

- Moteur 24V pour coulissant de 1500Kg
- Autobloquant
- Réglage et mémorisation des fins de course via encodeur
- Démarrage et arrêt progressif
- Déverrouillage manuel avec clé
- Mouvement fluide et silencieux
- Vitesse 13m/min
- Récepteur télécommande S449 et S504 inclus
- **Chargeur et batterie NIMH inclus**
- Horloge Hebdomadaire incluse
- Fermeture automatique programmable
- Différents contact disponibles pour l'asservissement
- Différents contact disponibles pour les commandes externes
- Ecran LCD



Programmateurs pour moteur à vis ou souterrain :

- Pour un ou deux moteurs 24VDC
- Récepteur télécommande S449 et S504 inclus
- **Chargeur et batterie NIMH inclus**
- Horloge Hebdomadaire incluse
- Fermeture automatique programmable
- Différents contact disponibles pour l'asservissement
- Différents contacts disponibles pour les commandes externes
- Ecran LCD

**D'autres motorisations sont disponibles selon vos exigences techniques ...**

# Motorisation professionnelle - Confort

Résidentiel sans batterie de secours

Modèle selon vos besoins :



Moteur à vis sans fin :

- Moteur 24V pour battant de 250Kg et 3m max
- Moteur 24V pour battant de 300Kg et 5m max
- Butée incorporée
- Autobloquant
- Réglage et mémorisation des fins de course via encodeur (Pas obligatoire)
- Démarrage et arrêt progressif
- Déverrouillage manuel avec clé
- Mouvement fluide et silencieux



Moteur à bras articulé :

- Moteur 24V pour battant de 200Kg et 2,5m max
- Butée incorporée
- Autobloquant
- Réglage et mémorisation des fins de course via encodeur (Pas obligatoire)
- Démarrage et arrêt progressif
- Déverrouillage manuel avec clé
- Mouvement fluide et silencieux
- Spécial pour installation avec pilastre



Moteur électromécanique coulissant :

- Moteur 24V pour coulissant de 600Kg
- Autobloquant
- Réglage et mémorisation des fins de course via encodeur
- Démarrage et arrêt progressif
- Déverrouillage manuel avec clé
- Mouvement fluide et silencieux
- Vitesse 15m/min
- Fermeture automatique programmable
- Différents contact disponibles pour l'asservissement
- Différents contact disponibles pour les commandes externes



Programmeur pour moteur à vis ou à bras articulé

- Pour un ou deux moteurs 24VDC
- Fermeture automatique programmable
- Différents contacts disponibles pour l'asservissement
- Différents contact disponibles pour les commandes externes
- *Batterie de secours et chargeur en option*

**Chacune de nos motorisations peut être pilotée par l'App Cardin Bluetooth en standard !  
Un diagnostics technique est également possible par l'App Cardin pour un dépannage à distance !**

# Qualité d'acier

 1.5mm

 2mm

 3mm - Cadre K. Goessens

 4mm - Poteaux K. Goessens

 8mm - Poteaux BAL K. Goessens

Nous portons une attention particulière sur la qualité de nos profils avant la fabrication de votre portail.

Beaucoup de fabricants (Standard) utilisent des épaisseurs minimum d'acier afin de gagner en matière et en poids (1.5 ou 2mm).


Chez K. Goessens, nous utilisons un minimum de 3mm pour l'ensemble de nos cadres (partie portante de vos battants/coulissants). Seul le remplissage est en 2mm.

Toutes nos tôles de remplissage sont également en minimum 3mm.

Tous nos poteaux sont de minimum 4mm pour les dimensions de 150x150mm et 5mm pour les dimensions de 200x200mm.

Seuls nos poteaux de 300x200mm pour les boîtes aux lettres ont une épaisseur de 8mm.

# Exemple de plan technique sur mesure :



# *Traitement après fabrication*



## **Premier Traitement : le Sablage/Grenailage**

Il s'agit d'une technique industrielle très utilisée en ferronnerie qui permet de décaper ou nettoyer mécaniquement différentes surfaces telles que l'acier, l'inox, la fonte ou l'aluminium par la projection à grande vitesse de grenaille d'acier Hg40r.



## **Deuxième Traitement : la métallisation**

Cela consiste à fondre le zinc, présenté sous forme de fil, et à le projeter en fines particules sur les pièces en acier à l'aide d'un pistolet à flamme ou à arc électrique. Les particules de métal fondu se lient entre elles au contact du support et forment ainsi une pellicule protectrice (épaisseur min 30 $\mu$ m)

# Traitement après fabrication



## Troisième traitement : le Poudrage/Thermolaquage

Il s'agit d'une pulvérisation électrostatique de poudre polyester teintée (épaisseur entre 60 et 100µm) qui sera passée dans un four de polymérisation à 200° durant ± 30 minutes.

Cette couleur est plus résistante à l'usure et au vieillissement qu'une peinture traditionnelle et a l'avantage de ne pas devoir être repeinte chaque année. Le poudrage permet de donner à la pièce une couleur de finition de teinte "RAL", Mat, Satinée, Texturée ou avec différents effets (imitation rouille).

*Chez K.Goessens, peu importe le code RAL, le prix reste identique ! Finition structurée initiale.*

*Nous donnons une Garantie de 10 ans sur le traitement final !*

## À la livraison, un box maintenance vous est offert !

Shamp-Wax est un shampoing nettoyant super concentré avec plein de cire de carnauba. Il enlève en douceur la saleté de surface comme la poussière, les dépôts atmosphériques, les traces d'insectes et les saletés organiques légères. En même temps, il met une fine couche protectrice qui protège temporairement la surface contre la saleté et la rend hydrofuge.

Surface Renewer, c'est une émulsion nourrissante spécialement conçue pour réparer et protéger les surfaces abîmées ou ternes. Ce produit redonne leur aspect d'origine, améliore la résistance aux UV et offre une protection longue durée contre les salissures.



# *Après l'installation :*



Photo généré par l'IA

## **Un service d'entretien pour une tranquillité totale**

Chez K. Goessens, nous ne nous contentons pas de fabriquer et d'installer des portails de qualité supérieure. Nous vous accompagnons également tout au long de leur durée de vie grâce à notre contrat d'entretien sur mesure.

Pourquoi choisir notre convention de service ?

- **Une maintenance régulière** : nos experts se chargent de l'entretien, du réglage et du graissage de votre portail afin qu'il conserve ses performances optimales au fil des années.
- **Sécurité et conformité** : votre portail restera aux normes en vigueur, vous offrant une tranquillité d'esprit totale.
- **Un produit toujours impeccable** : grâce à un entretien professionnel, votre portail reste fonctionnel et esthétique comme au premier jour.

*Un service **SÛR** qui rassure !*

# *Après l'installation :*



## **Des avantages exclusifs pour nos clients sous contrat :**

- Interventions 24h/24 en cas de panne : nous sommes disponibles jour et nuit pour assurer la réparation de votre portail.
- Des économies sur les pièces et la main-d'œuvre : profitez d'avantages tarifaires grâce à votre contrat d'entretien.
- Prévention des pannes coûteuses : un entretien régulier limite les risques de dysfonctionnement majeur.

## **Un investissement durable.**

Choisir notre contrat d'entretien, c'est garantir la longévité de votre portail et éviter les imprévus. Offrez à votre installation un service digne de sa qualité, et profitez pleinement de ses performances, année après année.

Pour plus d'informations sur notre convention de service, contactez-nous dès aujourd'hui. Ensemble, nous veillons à ce que votre portail reste parfait en toutes circonstances !

*Un service **SÛR** qui rassure !*

# Après l'installation :



Photo généré par l'IA

## Un service de nettoyage pour un esthétique irréprochable.

Chez K. Goessens, nous accordons une importance particulière à l'esthétique et à la durabilité de votre portail.

C'est pourquoi nous proposons également un service de nettoyage professionnel, réalisé avec soin par un spécialiste qualifié.

Pourquoi opter pour notre service de nettoyage ?

### Un nettoyage en profondeur :

- Nos équipes utilisent des produits professionnels adaptés aux matériaux de votre portail (aluminium, acier, bois), garantissant un nettoyage efficace sans altérer les finitions.

### Préservation de l'éclat d'origine :

- Un entretien régulier, une à deux fois par an, permet de conserver toute la brillance et l'intensité de la peinture, tout en évitant l'encrassement et le vieillissement prématuré.

### Un portail toujours impeccable :

- Grâce à ce service, votre portail reste propre, soigné et esthétique en toutes saisons, comme au premier jour.

### Une solution simple et sans contrainte :

- Nous nous occupons de tout, vous assurant un résultat professionnel et durable, sans effort de votre part.

Un service **SÛR** qui rassure !



Manufacture in accordance with the following  
Drawing and give a 10% profit  
Please be aware of the fact that all  
Manufacturing and Marketing is done here

8168

RENSON

Découvrez notre vidéo



<b>E-mail</b>	info@k-goessens.be
<b>Website</b>	www.k-goessens.be
<b>Téléphone</b>	068 860 448
<b>Adresse</b>	Zoning Ouest, 26 - 7860 Lessines

Découvrez notre site



**Découvrez aussi nos vidéos hebdomadaires sur notre page Facebook, Youtube ou Tiktok.**

Copyright © K.Goessens SRL 2026

Si vous avez des remarques à formuler à propos de ce catalogue de produits, veuillez les communiquer à info@k-goessens.be

Tous droits réservés.

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni intégrée à une banque de données automatisée et/ou rendue publique sous aucune forme ou par aucun moyen électronique, mécanique, photocopies ou autres sans l'autorisation préalable et écrite de K.Goessens SRL.